

GUIDA SULLA PULIZIA E APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE BRANDO

La prima applicazione della pellicola Brando è sempre più facile in quanto la pellicola è già pulita e pronta per essere applicata. Tuttavia può capitare che, a causa di un non ottimale centraggio sullo schermo o della polvere, si renda necessaria una ri-applicazione della pellicola.

Una volta rimossa però iniziano i primi problemi: polvere che si attacca alla pellicola, aloni ecc. Con questa breve guida vi mostrerò qualche truccetto per far tornare la pellicola come nuova.

Materiale necessario:

Pellicola Brando

Nastro adesivo. Preferibilmente nastro marrone per imballaggi

Pennellino

Carta assorbente

Panno microfibra pulito



Operazioni preliminari:

Pulire molto bene con dell'alcool il pennellino e aspettare che si asciughi bene prima di utilizzarlo.

Rimozione della pellicola:

Per la rimozione, se possibile, NON fare leva sui bordi della pellicola. I bordi sono la parte più delicata e un bordo piegato non farà aderire perfettamente la pellicola.

Per rimuoverla applicare un piccolo pezzo di nastro adesivo (va bene quello di carta che ha poco potere adesivo) sopra la pellicola e tirare, come da foto.



Lavaggio della pellicola:

Per rimuovere aloni sulla pellicola NON strofinarla a secco, ma pulirla sotto acqua corrente usando un panno in microfibra (quelli per la pulizia degli occhiali vanno benissimo).

Pulire solamente la faccia che andrà a contatto col display, l'altra non è necessario pulirla.

Non usare nessun detergente



Una volta lavata appoggiare la pellicola fra due strati di carta assorbente e asciugarla facendo pressione.

NON strofinare la pellicola tra la carta assorbente



Rimozione della polvere e degli aloni

Una volta asciugata la pellicola sarà piena di polvere e forse qualche alone dovuto a gocce d'acqua asciugate in fretta.

Per rimuovere polvere e aloni e farla tornare come nuova procedere come segue:


Ritagliare un pezzo di nastro adesivo tipo scotch per imballaggi (o comunque un nastro con alto potere adesivo) e applicarlo alla superficie che andrà a contatto col display.

FARE MOLTA ATTENZIONE ad applicare il nastro **SOLO** alla superficie che andrà a contatto col display in quanto se applicata dall'altro lato diventerebbe molto difficile da staccare senza rovinare la pellicola.

Fare aderire bene la pellicola al nastro premendo per fare uscire le bolle d'aria, infine rimuoverla.


Ripetere l'operazione 2-3 volte.

L'ultima volta il nastro andrà rimosso solo un istante prima di applicare la pellicola.



Applicazione:

Per facilitare l'applicazione applicare un piccolo pezzo di nastro adesivo come da foto



Spazzolare il display con il pennellino per rimuovere polvere che potrebbe graffiarlo durante la successiva pulizia col panno.



Pulire bene il display con un panno pulito



Rimuovere la polvere con il pennellino un istante prima di applicare la pellicola



Applicare la pellicola allineando il lato più lungo



Premere per fare uscire l'aria. (la pellicola è traspirante, le bolle d'aria si eliminano molto facilmente).